Fiche Technique

Bigbale 80% tourbe blonde, 20 % tourbe noire, argile, fine 0/10 mm, pH 5,5- 6,5, 1kg 14-16-18+oligo/m³ BBPREMIUM2CLAY



Description :
bigbale 80% tourbe blonde, 20 % tourbe noire, argile, fine 0/10 mm, pH 5,5- 6,5, 1kg 14-16-18+oligo/m³

Composition - MISA L

Tourbe noire 0-10 mm	20,00 %
Tourbe blonde baltique, fraction 0, 0-4 mm	60,00 %
Tourbe blonde baltique, 4-10 mm	20,00 %

Addition

GPCLAYP	argile en poudre	10,00 kg/m³
GXCA	dolokal PG	4,75 kg/m³
GYPGM14-16-18	PGmix RHP 14+16+18 + oligoéléments	1,00 kg/m³
GZAQUAFLOWLIQ50	agent mouillant liquide	0,10 Litre

Structure

Norme	Valeurs cible	Unité
Cendres	10 - 40	%DS
Disponibilité en Eau (pF1 - pF2)	30 - 50	%Vol.
CEN-Densité	240 - 400	kg/m³ CEN
Matière sèche	25 - 45	%Brutoprod.
Rétrécissement	23 - 37	%Vol.
Volume d'air	4 - 10	%Vol.
Matière organique	60 - 90	%DS
Densité apparente	120 - 160	g/l
Porosité	91 - 95	%Vol.
Humidité	55 - 75	%Brutoprod.
Capacité de rétention en eau	500 - 800	g/100g DS
Volume d'eau à pF1	83 - 89	%Vol.
Volume d'eau à pF2	36 - 56	%Vol.

Les données fournies sur cette fiche sont purement indicatives et basées sur notre savoir actuel, elles expriment uniquement les caractéristiques générales du produit. Toutefois elles ne garantissent pas les caractéristiques du produit et ne contiennent pas d'obligations légales. Agaris se réserve toujours le droit d'ajuster la composition ou le produit, sans communication préalable. Aucune représentation ou garantie, soit explicite, soit implicite, n'est donnée concernant la vente, l'aptitude à un certain objectif, ou de quel genre que ce soit.