

Solinure® GT

11-35-11 + 2 MgO + OE

9



Informations Produit

Solinure est la gamme d'engrais solubles de la société ICL destinée à l'agriculture spécialisée. Les engrais solubles Solinure sont élaborés à partir de matières premières très pures ; ils sont faciles d'utilisation et très efficaces sur les cultures.

La gamme Solinure est subdivisée en trois groupes de produits :
Les lignes **Solinure** et **Solinure GT** contiennent des formulations qui peuvent être utilisées principalement en serre et en tunnel. Elles répondent aux besoins de base en magnésium. Le mélange d'oligo-éléments spécialement conçu pour cette ligne est entièrement chélaté. Exemptes de chlorure, les lignes Solinure et Solinure GT privilégient les formes nitriques et ammoniacales de l'azote.

La ligne **Solinure FX** est la nouvelle ligne de produits pour les utilisations de plein champ garantissant un excellent rapport qualité-prix. Les formulations Solinure FX contiennent pour la plupart des chlorures et de l'urée et sont exemptes d'oligo-éléments. Elles sont acidifiantes, garantissant ainsi la propreté des systèmes d'irrigation.

Analyse garantie

11% azote total (N)

2,1% azote nitrique ($\text{NO}_3\text{-N}$) soluble dans l'eau

8,9% azote ammoniacal ($\text{NH}_4\text{-N}$) soluble dans l'eau

35% anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau

11% oxyde de potasse (K_2O) soluble dans l'eau

2,0 % oxyde de magnésie (MgO) soluble dans l'eau

14,4% trioxyde de soufre (SO_3) soluble dans l'eau

0,01% bore (B) soluble dans l'eau

0,002% cuivre (Cu) soluble dans l'eau et chélaté EDTA

0,04% fer (Fe) soluble dans l'eau et chélaté EDTA

0,01% manganèse (Mn) soluble dans l'eau et chélaté EDTA

0,002% molybdène (Mo) soluble dans l'eau

0,002% zinc (Zn) soluble dans l'eau et chélaté EDTA

Caractéristiques produit

Solubilité maximale : 54 kg pour 100 litres d'eau (25°C)

Ec : 1.2 mS/cm (à 1 g/litre)

Couleur de la solution : marron clair

Conditionnement : 25 kg

Nom du produit : 9

Code produit : 2920.03.25

Avantages produit

- Equilibre 1-3-1
- Equilibre adapté au début de culture
- Ingrédients sans impuretés
- Formulation complète avec teneur élevée en MgO et oligo-éléments chélatés
- Excellent rapport qualité-prix
- Solubilité très élevée même en eau dure
- Produit coloré : permet de contrôler l'arrivée de l'engrais aux goutteurs
- Qualité ICL : contrôle strict des ingrédients et de la fabrication.



La gamme Solinure est subdivisée en trois groupes de produits :

Les lignes **Solinure** et **Solinure GT** contiennent des formulations qui peuvent être utilisées principalement en serre et en tunnel. Elles répondent aux besoins de base en magnésium. Le mélange d'oligo-éléments spécialement conçu pour cette ligne est entièrement chélaté. Exemptes de chlorure, les lignes Solinure et Solinure GT privilégient les formes nitriques et ammoniacales de l'azote.

La ligne **Solinure FX** est la nouvelle ligne de produits pour les utilisations de plein champ garantissant un excellent rapport qualité-prix. Les formulations Solinure FX contiennent pour la plupart des chlorures et de l'urée et sont exemptes d'oligo-éléments. Elles sont acidifiantes, garantissant ainsi la propreté des systèmes d'irrigation.

Recommandations générales

Solinure GT 9 est conseillé en début de culture et en cours de végétation pour stimuler la floraison.
Appliquez 4-8 kg/1000m² par semaine.

Conseils d'utilisation

Formulations pour**	Formulation	Ligne de produits	Nom	Contient MgO	Contient des OE	Sans chlorure	Sans urée	Acidifiant
Phase de démarrage	11-35-11+2MgO+TE	Solinure GT	9	✓	✓	✓	✓	
Phase de croissance	24-13-13	Solinure FX	14					✓
Nouaison et phase de développement	10-10-40	Solinure FX						✓
	15-5-30	Solinure FX	17					✓
	6-12-39+3MgO+TE	Solinure	2	✓	✓	✓	✓	
	8-9-39+3MgO+TE	Solinure		✓	✓	✓	✓	
	11-35-11+2MgO+TE	Solinure GT	9	✓	✓	✓	✓	
	14-7-26+2MgO	Solinure		✓	✓	✓	✓	
	15-10-30+1,8MgO+TE	Solinure		✓	✓	✓	✓	

Attention

ICL ne peut être tenu pour responsable d'éventuels mauvais résultats dans la mesure où l'application des produits et les différentes conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contrôle.

Un essai sur une petite surface est nécessaire dans le cas d'un changement de dose, de méthode d'application ou tout autre changement par rapport à la pratique habituelle.

Contactez ICL ou votre distributeur pour des recommandations particulières.