# PAILLAGE MINÉRAL - Support de culture - Substrat minéral

# **BRIQUE PILÉE - 10/25**



La brique pilée est un paillage minéral très décoratif issu de la cuisson de l'argile. C'est un isolant idéal pour les paillages de massifs. Grâce à sa composition argileuse, la brique pilée joue un rôle de régulateur thermique, temporisant le réchauffement et le refroidissement du sol.

La brique pilée amène une touche esthétique et contemporaine à votre aménagement.

## **COMPOSITION:**

Brique pilée issue du recyclage

#### **VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES:**

(données non contractuelles)

MS*	MO**	рН	Conductivité	Capacité de rétention en eau
99,7 %	< 0,8 %	7,5	0,6 mS/cm	231 ml/l

<sup>\*</sup> Valeur en % de masse sur produit brut \*\* Valeur en % de masse sur produit sec

### **CONSEILS D'UTILISATION:**

En couche de 5 cm d'épaisseur pour les allées, terrasses, massifs et le paillage de tous types de végétaux.

- 1 sac pour couvrir 0,5 m2
- 1 m3 pour couvrir 10 à 20 m2

#### CONDITIONNEMENT

KOM36



Sac 30 L (54 sacs/palette)

**PRO436** 



Big bag 500 L

**PRO396** 



Big bag 1 m3

PRO08



Vrac (m3)

**DENSITE MOYENNE:** 1000 kg/m3

CALIBRE: 10/25 mm

V 01/2022