

**Température de l'air**Précision $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ **Hygrométrie**Précision $\pm 0,8\%$ **FABRIQUÉ
EN FRANCE****Des données météo en
temps réels** pour organiser
vos chantiers

Le Thermomètre-hygromètre Weenat mesure avec précision la température de l'air et l'humidité de l'air sur vos parcelles.

Installé sous vos serres, dans vos silos, dans vos frigos ou sous vos filets paragrêles pour suivre le microclimat de vos vergers, vos données sont transmises sur l'application Weenat via les réseaux Sigfox et LoRa. Pas besoin de wifi, ni de carte SIM.

Des mesures précises
pour plus de fiabilité

Pour vous apporter toujours plus de précision et de fiabilité au quotidien nous avons choisi d'intégrer un capteur d'humidité de la marque Suisse Rotronic, l'un des plus performants du marché.

Sa robustesse et sa fiabilité permettent d'assurer un maintien en conditions opérationnelles sur le long terme.

LA QUALITÉ WEENAT**Capteur durable**

Avec Weenat, vous investissez dans un matériel robuste qui va vous durer à vie !

**Maintenance facile**

Toutes les pièces de votre Thermomètre-hygromètre peuvent être changées sans l'aide d'un technicien.

**Garantie 2 ans**

Tous nos capteurs sont testés en usine et restent sous garantie pendant 2 ans.

Toutes les données de votre Thermomètre-Hygromètre **sur 1 SEULE application**



WEENAT

Et aussi...



DONNÉES EN TEMPS RÉEL



15 JOURS DE PRÉVISIONS



ALERTES SUR-MESURE



HISTORIQUE ILLIMITÉ

OAD

COMPATIBLE OAD


Pour accéder aux données de vos capteurs sur l'application, vous avez le choix entre l'abonnement **Weenat Plus** ou **Weenat Expert**

EN SAVOIR PLUS



ORGANISEZ VOTRE JOURNÉE

Votre temps est précieux. Grâce aux **données météo en temps réel, accédez aux dernières mesures en coup d'œil**, évitez ainsi les déplacements inutiles sur vos parcelles.



PARAMÉTRÉZ DES ALERTES SUR-MESURE

Trop chaud ? Trop humide ? L'application **Weenat** vous **prévient lorsque les conditions météo évoluent** dans vos parcelles ou vos espaces de stockage. Paramétrez autant d'alertes que vous le



APPRENEZ À CHAQUE SAISON

Exportez les données de votre capteur sous forme de graphiques **pour faire le bilan à la fin de votre campagne.** Et analysez vos actions pour progresser chaque année.

Retrouvez nos conseils pour réussir l'installation et l'entretien de votre Thermomètre-Hygromètre



En vidéo sur notre chaîne **YouTube**



Dans **le livret d'installation** glissé dans le carton du capteur



LE DÉFICIT DE PRESSION VAPEUR (DPV) : OPTIMISEZ LA CROISSANCE DE VOS CULTURES AVEC WEENAT



WEENAT

Le Déficit de Pression Vapeur (DPV) est un indicateur clé pour surveiller la **capacité d'évaporation des plantes** dans des conditions météorologiques données.

Avec Weenat, ajustez l'irrigation et la ventilation de vos cultures sous abri pour un **développement optimal** et une **meilleure maîtrise des risques liés à l'humidité**.

Le Déficit de Pression Vapeur est un outil gratuit mis à disposition de tous les utilisateurs sur l'application Weenat, disposant d'un **Thermomètre Hygromètre**.




Optimisez les conditions de croissance en adaptant l'irrigation et la ventilation sous abri.



Anticipez les périodes de stress hydrique pour limiter l'impact sur vos rendements.



Suivez l'évolution du DPV en temps réel pour une gestion plus précise de votre culture.



COMMENT UTILISER LE DPV SUR L'APPLICATION WEENAT :

- Un **DPV équilibré** permet d'optimiser la croissance des cultures, ce qui est indiqué **en vert** sur l'application
- Un **DPV trop élevé** peut entraîner un stress hydrique en augmentant l'évaporation, signalé **en rouge** sur l'application.
- Un **DPV trop faible** favorise le développement de maladies fongiques, affiché **en orange** ou **rouge** sur l'application.

Antenne

Support de fixation

Boîtier électronique

Il contient un capteur GPS et permet de transmettre les données du capteur vers l'application Weenat.

Abri météo

Sonde Rotronic

Elle mesure la température de l'air et l'hygrométrie.

Accès et changement facilité pour garantir la qualité de la mesure

**Sonde réétalonnable pour vous assurer de la meilleure mesure*

MATÉRIEL

Poids capteur	1,150 Kg
Batterie	Pile – Autonomie 2 ans minimum
Capteur GPS	Intégré au capteur – Géolocalisation hebdomadaire

MESURES

	Unité	Principe de mesure	Plage de mesure	Précision
 Température de l'air	°C	PT100	-40 à +60°C	±0,1°C
 Hygrométrie	%	Hygromètre Rotronic	0 / 100%	±0,8%

ENVOI DES DONNÉES

Technologie	Singfox ou LoRa
Période	Toutes les 15 minutes



Une question ? Contactez notre équipe technique

+33 02 52 86 00 55

contact@weenat.com

Innover au service des agriculteurs pour **optimiser leurs ressources**

Grâce à une application mobile et des capteurs agro-météo connectés, Weenat propose aux agriculteurs des solutions mobiles et simples d'utilisation pour suivre en temps réel les conditions météorologiques et agronomiques de leurs parcelles.

NORD

+33 (0)7 76 57 76 30

OUEST

+33 (0)6 36 11 75 80

EST

+33 (0)6 37 56 86 24

CENTRE


+ 33 (0)7 55 66 45 58

SUD-EST

+33 (0)6 60 14 68 63

SUD-OUEST

+33 (0)6 59 74 50 60



weenat.com

