

L'ESSENTIEL CIDELY® TOP UN FONGICIDE LÉGUMES AUX CIBLES MULTIPLES

Cidely® Top

syngenta®

Cidely® Top

- **Composition :**
15 g/l cyflufénamid
+ 125 g/l difénoconazole
- **Formulation :**
DC concentré dispersable
- **Cibles :**
Oïdium et maladies des taches
brunes sur tomate, fraisier,
melon, pastèque, potiron,
potimarron, concombre,
courgette et cornichon
- **Doses :** 1 l/ha
- **DAR :** 3 jours
- **ZNT Organismes
aquatiques :** 5 mètres
- **DRE :** 24 heures
- **Nb d'applications max :**
1 en plein champ et sous serre,
2 en cultures hors sol
- **Emballage :** 5 l en S-pac®




Oïdium sur feuilles de
tomate

Nouveau catalogue des usages :
Préconisations des cultures, cibles
et conditions d'emploi, se reporter
à l'étiquette du produit ou
www.syngenta.fr




BIOCINÉTIQUE



PLUSIEURS MODES D'ACTION POUR PLUS DE ROBUSTESSE

- Le difénoconazole possède une activité translaminare. Actif sur l'oïdium et sur bon nombre de maladies à taches brunes (alternariose, cladosporiose...), il stoppe le développement du champignon pendant sa formation et pénétration dans la plante. **Le mode d'action de cette molécule sur les pathogènes est préventif et rétroactif.**
- Le cyflufénamid offre une double action translaminare et par phase vapeur. Il est très efficace dans la lutte contre l'oïdium. Il agit à différents niveaux du cycle infectieux :
 - inhibition de l'appressorium
 - inhibition du mycelium
 - action anti-sporulante



Cidely Top offre une efficacité robuste
avec 3 modes d'action complémentaires :
préventif, rétroactif et anti-sporulant

VOS AVANTAGES

- Deux molécules complémentaires : spectre large
- Activité translaminare et phase vapeur, performances régulières
- Mise à l'abri du lessivage rapide
- Excellente persistance d'action
- Action préventive et rétroactive

ACTIVITÉ EN PHASE VAPEUR SUR OÏDIUM

Test de laboratoire sur concombre




Témoin

Cidely Top

Application du produit sur feuillet aluminium puis contamination des feuilles. Dans ce test, l'activité du produit se fait uniquement par effet vapeur.

CIDELY TOP : EFFICACITÉ ET LARGE SPECTRE D'ACTION

Synthèse d'essais multi-cultures



Syngenta France SAS - 12, Chemin de l'Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.

RCS - RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.

N° d'agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

CIDELY TOP - AMM N° 2140201 - Composition : 125 g/l difénoconazole * + 15 g/l cyflufenamid - Danger - H318 - Provoque des lésions oculaires graves. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P102 Tenir hors de portée des enfants. P260 Ne pas respirer les embruns de pulvérisation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases) P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. SPe1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du difénoconazole plus d'une fois par an sur fraisiers en plein champ. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée comportant un dispositif végétalisé permanent de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

© Marque enregistrée et * substance active d'une société du groupe Syngenta.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées* : se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr (*nouveau catalogue des usages).

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez demander à ne pas recevoir nos offres et informations commerciales ou autres informations. Vous pouvez exercer vos droits soit en adressant un courrier électronique à partir de la rubrique « Nous contacter » du site www.syngenta.fr soit en envoyant un courrier à Syngenta France SAS, Département Marketing Client - 1, avenue des Prés CS 10537 78286 Guyancourt Cedex.

 Cidely[®] Top

 syngenta

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.