

CITROTHIOL® DG

FABRIQUÉ EN
FRANCE

SOUFRE EN MICROGRANULÉS HYPERDISPERSIBLES



FONGICIDE ET ACARICIDE DE BIOCONTROLE

**LE NATUREL
POUR PROTÉGER
LA NATURE**



Citrothiol® DG assure une triple protection :

- Préventif : bloque la germination des conidies dès le début de la contamination.
- Curatif : élimine les filaments mycéliens pendant la phase de colonisation du végétal.
- Éradiquant : détruit les organes de multiplication : conidiophores et conidies.

UPL France - Tour Voltaire - 2ème étage - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com

En savoir plus sur :

www.upl-ltd.com/fr



Le soufre élémentaire agit par contact immédiat ou bien à distance par les vapeurs qu'il émet.

- Formulation DG de qualité
- Par son mode d'action résolument multisite, Citrothiol® DG permet dans un programme anti-oïdium de bloquer la sélection de souches de champignon présentant une adaptation aux applications répétées de fongicides unisites. Son emploi en adéquation avec la période de sensibilité de la vigne aux attaques d'oïdium concourt à maintenir les programmes de lutte raisonnée à leur meilleur niveau d'efficacité.

USAGES DU CITROTHIOL® DG :

CULTURES	USAGES / CIBLES	DOSE MAXIMALE D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLI/AN (INTERVALLE JOURS)	STADE D'APPLICATION BBCH	DAR (JOURS)	ZNT AQUATIQUE (M)	ZNT ARTHROPODES NON CIBLES (M)
Artichaut, Cardon	Oïdium	7.5 kg/ha	2 (14j)	13-85	3	5	NC
Betterave industrielle et fourragère	Maladies du feuillage - Oïdium	7.5 kg/ha	2	NC	3	5	NC
Betterave potagère	Maladies du feuillage - Oïdium	7.5 kg/ha	2	NC	3	5	NC
Blé, Epeautre, Triticale	Oïdium	10 kg/ha	2	NC	3	5	NC
Cassissier, Groseiller, Myrtillier (1)	Oïdium, Phytosptes	7.5 kg/ha	4 (14j)	13-85	3	5	5
Cerisier	Phytosptes	10 kg/ha	2	NC	3	5	20
Chicorées - production de racines	Oïdium	10 kg/ha	2 (14j)	NC	3	5	NC
Epinard, Feuilles de Bettes, Pourpier (1)	Oïdium	7.5 kg/ha	2 (7j)	13-87	1	5	NC
Framboisier, Mûres (1)	Oïdium, Phytosptes	7.5 kg/ha	4 (14j)	13-85	1	5	5
Houblon	Oïdium	7.5 kg/ha	8 (7j)	13-49	3	5	20
Manguier	Oïdium	7.5 kg/ha	4 (14j)	13-85	3	5	20
Melon, Pastèque, Potiron, Autres cucurbitacées à peau non comestible (1)	Oïdium	7.5 kg/ha	8	NC	3	5	NC
Noisetier	Phytosptes	7.5 kg/ha	2	NC	3	5	20
Noisetier	Oïdium	7.5 kg/ha	2 (14j)	Avant BBCH 32	3	5	20
Orge	Oïdium	10 kg/ha	2	NC	3	5	NC
Papayer	Oïdium	2.5 kg/ha	4 (14j)	13-85	3	5	20
Pêcher, Abricotier, Nectarinier	Oïdium	7.5 kg/ha	8	NC	3	5	20
	Oïdium	7.5 kg/ha	8	NC	3	5	20
	Tavelure	7.5 kg/ha	8	NC	3	5	20
	Action Qualité Fruits - Rugosité	7.5 kg/ha	8	NC	3	5	20
Pommier, Poirier, Cognassier, Nashi	Phytosptes	10 kg/ha	3 dont 2 à l'automne et 1 au printemps	Automne : entre les stades BBCH 91 et 97 Printemps : entre les stades BBCH 03 et 07	3	5	20
PPAMC (1)	Oïdium	7.5 kg/ha	8 (7j)	13-87	3	5	NC
Porte graine - PPAMC, florales et potagères (1)	Oïdium	7.5 kg/ha	8 (7j)	13-87	NC	5	NC
Prunier	Phytosptes	10 kg/ha	2	NC	3	5	20
Salsifis, Scorsonère	Oïdium	7.5 kg/ha	8 (7j)	13-87	3	5	NC
Tomate, Aubergine (1)	Acariose bronzée	7.5 kg/ha	2	NC	3	5	NC
	Acariens, Erinose	20 kg/ha	1	NC	3	5	5
Vigne	Excoriose	12.5 kg/ha	2	NC	3	5	5
	Oïdium	12.5 kg/ha	8	NC	3	5	5

(1) : usage également autorisé pour les cultures sous abris

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen en vigueur.

MODE D'EMPLOI : Verser CITROTHIOL® DG en pluie progressivement dans la quantité d'eau nécessaire en agitant le mélange. Quelle que soit la culture, ne pas appliquer CITROTHIOL® DG dès que la température risque de dépasser 28°C sous abri dans les 24 heures suivant l'application.

Délai de rentrée : 6H en plein champ et 8H sous abris après la fin de l'application.



UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Homologation : N° 9800245. Détenteur d'AMM : UPL Europe Ltd - Composition : 80% de soufre micronisé - Formulation : Granulés dispersables (WG). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>

EUH401.

Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.