



# COPODECOR

## LE PAILLAGE DÉCORATIF ET INTEMPOREL

Réf IECF, IECM, IECX

### UN PRODUIT :

- DÉCORATIF
- MULTI-USAGE
- PARTENAIRE DES PLANTES ACIDOPHILES



### ATOUTS PRODUITS

**Décoratif :** Véritable écorce de Pin maritime de la forêt des Landes de Gascogne. Elle est reconnue pour son côté esthétique avec une belle mise en valeur des végétaux.

**Multi-usages :** L'écorce de Pin maritime reste le matériau de référence pour le paillage des massifs de plantes acidophiles, de vivaces, d'arbres.

Ses avantages en paillage sont multiples :

- Limite la levée des mauvaises herbes
- Diminue la fréquence des arrosages
- Lutte contre l'érosion superficielle du sol
- Protège les racines contre le froid et le gel
- Contribue à la formation d'humus stable.

**Partenaire des plantes acidophiles :** L'écorce est idéale en paillage ou en mélange dans les substrats, pour réussir les massifs de végétaux acidophiles : Hortensias, Camélias, Rhododendrons, Bruyères, Pieris...

### CONSEILS D'UTILISATION

Pour un bon effet paillage, appliquer une épaisseur de 8 à 10 cm (80 à 100 l/m<sup>2</sup>).

Afin de conserver l'effet attractif de la couleur et de pallier la minéralisation, procéder chaque année à un surfaçage de 2 à 3 cm.

### DESCRIPTIF PRODUIT

L'écorce se décline en une gamme complète répondant aux différentes attentes :

**Copodécor Extra – NF :** Ecorce de pin maritime sans liber de calibre 20/40. De qualité esthétique remarquable.

**Copodécor :** Ecorce de pin maritime avec liber de calibre 10/25 ou 20/40. Ecorce classique multi-usages.

### CONDITIONNEMENT

Vrac : camion de  $\pm 80\text{m}^3$  (pour IECF et IECM)

Sac de 60 litres - 36 sacs par palette pour IECF et IECM  
- 39 sacs par palette pour IECX

Big-Bag :  $\pm 2,5\text{ m}^3$  (pour IECF et IECM)

### DONNÉES TECHNIQUES

Support de culture conforme à la norme NFU 44-551.  
Ecorce fraîche de Pin maritime.

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| pH (H <sub>2</sub> O)         | 5 +/- 0,5                 |
| Conductivité                  | 5 mS/m                    |
| Matière sèche/ produit brut   | 50 %                      |
| Matière organique/produit sec | 95 %                      |
| Capacité de rétention en eau  | 150 ml/l                  |
| Densité                       | +/- 280 kg/m <sup>3</sup> |

Caractéristiques données à titre indicatif pouvant évoluer sous réserve de modification de la composition.

Tous les volumes sont mesurés suivant la norme EN 12 580.