

Essen'ciel

Maraîchage, Cultures Industrielles
et PPAMC



Fongicide, insecticide
et acaricide naturel
à base d'huile
essentielle
d'orange douce

Utilisable **BIO**
en agriculture biologique

RÈGLEMENT CE N°2018/848 ET 2021/1165



60 g/L
HUILE ESSENTIELLE
D'ORANGE DOUCE

AMM N° 2090127



GAMME
Biocontrôle & Protection



MARAÎCHAGE



CULTURES
INDUSTRIELLES



P.P.A.M.C

- ✓ Assèche les insectes à corps mou et les maladies fongiques.
- ✓ Partenaire dans la gestion des résistances.
- ✓ Exempt de LMR.
- ✓ Excellente capacité d'étalement.
- ✓ Liste Biocontrôle.
- ✓ Biodégradable.
- ✓ Compatible avec la présence d'auxiliaires.



USAGES HOMOLOGUÉS ET RECOMMANDATIONS DE DOSES :

Pulvériser sur un feuillage sec. La dose maximale d'utilisation est fixée sur la base d'un volume d'eau maximal indiqué dans les tableaux ci-dessous. Lors de l'utilisation d'un volume d'eau plus faible, la dose par hectare peut être réduite en respectant la concentration d'Essen'ciel comprise selon les cibles entre **0.4 L/hL et 1 L/hL. Respecter un délai de 7 jours entre deux applications.**

CULTURES DE RÉFÉRENCE ET CULTURES RATTACHÉES : Carotte : Carotte, Céleri rave, Panais, Raifort, Topinambour, Persil à grosse racine, Scorsonère / Chicorées : Endives, Pissenlit, Barbe de capucin / Choux feuillus : Choux vert, Choux chinois et autres. Choux : Choux à inflorescences, Choux feuillus, Choux pommés, Choux raves / Concombre : Concombre, Courgette, Cornichon et autres Cucurbitacées à peau comestible / Laitue : Laitue, Chicorée scarole, Chicorée frisée, Mâche, Roquette et autres salades / Légumineuses potagères : Fève sèche, Haricot sec, Pois sec, Pois chiche, Lentille sèche / Melon : Melon, Pastèque, Potiron et autres Cucurbitacées à peau non comestible / Navet : Navet, Rutabaga, Radis / Oignon : Oignon, ail, échalotte / Poireau : Poireau, Oignon de printemps, Ciboule et variétés similaires / Poivron : Poivron, Piment / Salsifis : Salsifis, Scorsonère / Tomate : Tomate, Aubergine.

| Culture | Usages | Dose maximale en L/ha (% v/v avec le volume d'eau maximal pratiqué) | Nb de Traitements Maximum | Stades d'Application | DAR (jours) | Zone Non Traitée (m) |
|---------------------------------|--------------------|--|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Carotte* | Oïdium | 2,4 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 400 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Chicorées | Oïdium | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Choux feuillus* | Rouilles | 2 L/ha (0,5 % calculé sur la base de 400 L/ha) | 6 | BBCH 12-69 | 1 | 5 |
| Choux* | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Choux* | Thrips | 4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Concombre* UNIQUEMENT | Aleurodes | 4 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 1000 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Concombre* UNIQUEMENT | Oïdium | 8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Concombre* | Thrips | 8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha) | 6 | BBCH 12-49 | 1 | 5 |
| Cornichon* UNIQUEMENT | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Cornichon* UNIQUEMENT | Oïdium | 4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Courgette* UNIQUEMENT | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 3 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Courgette* UNIQUEMENT | Oïdium | 4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-77 | 1 | 5 |
| Estragon* | Oïdium | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-69 | 1 | 5 |
| Fraisier* | Oïdium | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Fraisier* | Thrips | 4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Houblon | Oïdium | 6 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 1000 L/ha) | 6 | BBCH 40-89 | 1 | 20 |
| Infusions* | Maladies Fongiques | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-69 | 1 | 5 |
| Laitue* | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Laitue* | Oïdium | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-69 | 1 | 5 |
| Laitue* | Mildiou | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-69 | 1 | 5 |
| Légumineuses Potagères | Thrips | 4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Melon* | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Melon* | Oïdium | 8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha) | 6 | BBCH 12-77 | 1 | 5 |
| Melon* | Thrips | 8 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 1000 L/ha) | 6 | BBCH 12-49 | 1 | 5 |
| Navet* | Mildiou | 3,2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 800 L/ha) | 6 | BBCH 12-49 | 1 | 5 |
| Oignon* | Thrips | 3,2 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 400 L/ha) | 6 | BBCH 12-49 | 1 | 5 |
| Persil* | Oïdium | 1,8 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 300 L/ha) | 6 | BBCH 12-69 | 1 | 5 |
| Poireau* | Thrips | 6,4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 800 L/ha) | 6 | BBCH 12-49 | 1 | 5 |
| Poivron* | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Salsifis | Oïdium | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-69 | 1 | 5 |
| Tabac | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-49 | NA | 5 |
| Tabac | Mildiou | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-77 | NA | 5 |
| Tabac | Oïdium | 3 L/ha (0,6 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-77 | NA | 5 |
| Tabac | Thrips | 3,2 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 400 L/ha) | 6 | BBCH 12-49 | NA | 5 |
| Tomate* | Aleurodes | 2 L/ha (0,4 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |
| Tomate* | Thrips | 4 L/ha (0,8 % calculé sur la base de 500 L/ha) | 6 | BBCH 12-89 | 1 | 5 |

* = homologués sous abri et plein champ

CONDITIONS D'EMPLOI :

Appliquer Essen'ciel sur végétation sèche, et l'incorporer en dernier dans la cuve pour réduire l'effet de mousse. Attention aux associations avec le soufre par fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT :

5 Litres

FT-ESSE-FR-1

DÉTENTEUR D'HOMOLOGATION :
VIVAGRO - CLASSEMENT : SELON
 LA DIR. 1272/2008 : H319, H332.
DRE : 24H
 Essen'ciel EST UNE MARQUE
 DÉPOSÉE PAR VIVAGRO

TECHNOPOLE MONTESQUIEU
 5 ALLÉE JACQUES LATRILLE
 33650 MARTILLAC

+33 (0)5 57 78 32 68
 +33 (0)5 57 29 38 35