



# Folpan® 80 WDG,

**robuste et polyvalent tout simplement.**

Composé de Folpel, Folpan® 80 WDG offre une action sur mildiou, excoriose, rougeot parasitaire et maintenant sur black rot. Après plus de 50 années d'utilisation, aucune résistance au Folpel n'a été détectée grâce à son action multisite. Folpan® 80 WDG peut s'utiliser seul ou en mélange. L'intégration du Folpel dans les stratégies de gestion des résistances et le suivi des recommandations de la note nationale mildiou contribuent à pérenniser l'efficacité des autres molécules généralement unisites et des programmes fongicides.

Enfin Folpan® 80 WDG respecte les équilibres naturels et s'intègre dans les programmes de lutte raisonnée.

**ADAMA**  
ESSENTIALS



## COMPOSITION : 80% DE FOLPEL.

**Formulation :** WDG granulés dispersables dans l'eau.

**Famille chimique :** le Folpel appartient à la famille des Phtalimides.

**Mode d'action :** Folpan® 80 WDG est un fongicide vigne particulièrement intéressant du fait de son large spectre d'action. Le Folpel est une molécule de contact et forme une barrière protectrice. Il agit préventivement en inhibant la germination des spores et le développement du mycélium. Multisite, le Folpel agit à trois niveaux différents de la cellule du champignon ce qui lui confère une grande robustesse et pas de résistance connue à ce jour.

**Conditionnement :** sac de 5kg.


Action multisite du Folpel.	Polyvalence sur plusieurs maladies Excoriose, Mildiou, Brenner et Black-rot.	Formulation concentrée sous forme de granulés dispersables.	Utilisation sur raisin de cuve et raisin de table.
<b>BÉNÉFICES</b> Pas de résistance connue au folpel : une gestion durable et responsable du mildiou et une efficacité sécurisée.	<b>BÉNÉFICES</b> Gestion des stocks facilitée, s'adapte à toutes les situations.	<b>BÉNÉFICES</b> - Mise en œuvre facile et sans poussière. - Réduction d'emballage.	<b>BÉNÉFICES</b> Simplifie la gestion des produits.

### Usages et doses autorisés :

Usage	Dose	Stade d'application	Délai avant récolte	Nombre max d'appli/an	ZNT par rapport aux points d'eau	ZNT par rapport à la zone non cultivée adjacente	DRE
Raisins de table Black-rot	1,9 kg/ha Intervalle min. entre les applications : 10 jours	Entre BBCH 13 et BBCH 69	BBCH 69 max	4/an	5m avec un DVP de 5m	5 m	48 h
Raisins de cuve Black-rot		Entre BBCH 13 et BBCH 85	28 jours	7/an	20m avec un DVP de 20m		
Vigne Excoriose	0,19 kg/hL Vol. max de bouillie : 500 L/ha	Entre BBCH 09 et BBCH 13	BBCH 13 max	2/an	5m avec un DVP de 5m		
Raisins de table Mildiou(s)	1,9 kg/ha	Jusqu'au stade BBCH 69	BBCH 69 max	4/an	5m avec un DVP de 5m		
Raisins de cuve Mildiou(s)		-	28 jours	7/an	20m avec un DVP de 20m		
Raisins de table Rougeot parasitaire		Jusqu'au BBCH 69	BBCH 69 max	4/an	5m avec un DVP de 5m		
Raisins de cuve Rougeot parasitaire		Jusqu'au BBCH 69	28 jours	7/an	20m avec un DVP de 20m		
Raisins de table Rougeot parasitaire		Jusqu'au BBCH 69	BBCH 69 max	4/an	5m avec un DVP de 5m		
Raisins de cuve Rougeot parasitaire		Jusqu'au BBCH 69	28 jours	7/an	20m avec un DVP de 20m		

Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas dépasser une dose totale de Folpel de 11 kg/ha/an/parcelle. ADAMA France ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres cultures et cibles telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l'arrêté du 26 mars 2014. Ainsi, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

### Positionnement sur raisin de cuve :



### Vinification :

Utilisé suivant les Bonnes Pratiques Agricoles et dans le respect du Délai Avant Récolte, Folpan® 80 WDG n'a aucune incidence néfaste sur les fermentations et ne modifie pas les qualités organoleptiques des vins. Folpan® 80 WDG peut s'utiliser jusque début véraison sur les vignes destinées à la production d'alcool. Les vins et alcools issus de vignes traitées avec Folpan® 80 WDG peuvent être exportés sans contraintes vers la plupart des pays.

## Folpan® 80 WDG

AMM N°9300143  
WG - Granulés dispersables  
Folpel (80%)

### Attention

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.  
H351 : Susceptible de provoquer le cancer.  
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme.  
EUH 401 : Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Folpan® 80 WDG - WDG - AMM N°9300143 - Attention - H317, H319, H351, H410, EUH401.

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez [www.adama.com](http://www.adama.com) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. ©Marque déposée Adama France s.a.s. - RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Octobre 2017. Annule et remplace toute version précédente.

### Préparation de la bouillie :

- Remplir à moitié d'eau la cuve du pulvérisateur.
- Mettre en route l'agitation et verser lentement dans la cuve la dose de Folpan® 80 WDG nécessaire et attendre sa dissolution complète avant ajout d'autres spécialités.
- Terminer le remplissage de la cuve avec l'eau et maintenir l'agitation pendant la durée du traitement.
- Utiliser la bouillie immédiatement et totalement après préparation et ne jamais laisser de fond de cuve.

### Mélanges et compatibilités :

Ne pas mélanger Folpan® 80 WDG avec des produits huileux ou alcalins. Avant d'appliquer Folpan® 80 WDG en association avec un autre produit, vérifier que ce mélange est bien autorisé, conformément à la réglementation en vigueur.

### Conditions de traitement :

**Excoriose :** faire 2 traitements (au stade débourrement puis au stade 2 feuilles étalées).

**Mildiou :** Folpan® 80 WDG peut s'utiliser lors de toute la période à risque mildiou et jusqu'au Délai Avant Récolte à la dose de 1,9 kg/ha sur raisin de cuve.

**Black-rot :** Efficace en lutte conjointe contre le mildiou de la vigne. La durée de protection est de 10 jours maximum à moduler en fonction des risques de maladies et des conditions météorologiques.

Sur raisin de table, ne pas appliquer Folpan® 80 WDG après le stade fin floraison. Bien s'assurer que la floraison de la vigne est homogène sur la parcelle et que le stade début nouaison n'est pas atteint en quelque endroit de la parcelle que ce soit.

- Traiter préventivement dès l'annonce des premiers risques de mildiou signalés par les organismes officiels.
- Éviter de traiter aux heures chaudes de la journée.
- Ne pas utiliser en culture de vigne sous serre.

### Application :

Une application sur chaque face de chaque rang est fortement conseillée.

### Volume de bouillie par hectare conseillé :

- Pulvérisateur pneumatique : minimum 150 L/ha.
- Jet porté ou jet projeté : minimum 250 L/ha.

### Programme de traitement et gestion des résistances :

Le délai de renouvellement doit être adapté en fonction de la pousse de la vigne et de la pression de mildiou.

Multisite, le Folpel agit à trois niveaux différents de la cellule ce qui confère une grande robustesse et pas de résistance connue à ce jour. De façon générale, l'intégration du Folpel dans les stratégies de gestion des résistances et le suivi des recommandations de la note nationale mildiou sont des éléments clés pour pérenniser l'efficacité des autres molécules et des programmes fongicides.

### Respect des équilibres naturels :

Le Folpel est reconnu pour être particulièrement sélectif des arthropodes et des micro-organismes utiles. Le Folpel s'intègre parfaitement dans les programmes de lutte raisonnée.



ADAMA France s.a.s

33 rue de Verdun

92156 Suresnes Cedex

Tél. : 01 41 47 33 33 - Fax : 01 41 21 54 34

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**