



Mycotal


L'arme biologique contre les aleurodes

Mycotal est un insecticide naturel qui agit sur les larves d'aleurodes, Trialeurodes comme Bemisia. Il est homologué en cultures d'aubergines, concombres, tomates, poivrons, fraisières, cultures florales diverses et rosiers.


- **Mycotal** est utilisable dans tous les programmes de protection des cultures, biologiques et conventionnels. Il favorise l'alternance des substances actives et la réduction de l'Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT) et est inscrit dans la liste du NODU "vert".
- **Mycotal** est autorisé en Agriculture Biologique selon le règlement CE 834/2007 et figure dans le guide des produits de protection des cultures utilisables en France, en Agriculture Biologique (rédigé par l'ITAB et validé par le CNAB).
- Non soumis à la Limite Maximale de Résidus (LMR) et utilisable avec un Délai Avant Récolte (DAR) d'1 jour (minimum légal).
- C'est un insecticide naturel qui, grâce à son mode d'action spécifique, évite l'apparition de résistance de l'aleurode.
- **Mycotal** respecte l'Homme et l'Environnement.

Une efficacité prouvée !

% de larves mortes



Culture de tomates - essais Agriphyto (66) 2007



Culture de fraises - essais Hortis (24) 2007



Mode d'emploi

Dose	Volume de bouillie / ha	Zones à traiter	Période, fréquence et mode d'application
1 gramme par litre de bouillie	De 800 à 2000 litres / ha selon le couvert végétal	Viser la face inférieure des feuilles Cibler les stades larvaires les plus jeunes <i>Adjuvant Squad recommandé (*)</i>	Traitement dès l'observation des premières larves 3 traitements à 1 semaine d'intervalle

(*) **Squad** optimise les performances de **Mycotal** en protégeant la préparation, en améliorant l'étalement et la rétention, et en réduisant le lessivage.

Préparation de la bouillie



- Mélanger la quantité de **Mycotal** nécessaire à la pulvérisation dans un seau contenant 3 à 4 litres d'eau à une température comprise entre 15 °C et 20°C.



- Diluer cette solution mère dans le pulvérisateur en ajoutant le volume d'eau nécessaire pour obtenir une solution finale à la dose d'emploi de 1g/l.



- Ajouter 0.15% de **Squad**.
- Bien agiter.
- Appliquer immédiatement.



Mycotal
Boîte de 500 gr
code produit 10104

Mycotal : AMM n° 2040354 - Composition : 10^{13} ufc/kg de *Lecanicillium muscarium* souche 19-79.

Classement : SC, EUH208, EUH401 - SP1, SPe 3.

DRE 8 heures en milieu fermé, 6 heures en milieu ouvert.

Contient du *Lecanicillium muscarium*.

Peut entraîner une réaction de sensibilisation.

Squad : AMM n°2140128 Composition : 790 g/l de triglycérides éthoxylés.

Classement : SC, H412 - P101, P102, P103, P270, P273, P501

Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.

Produits à usage professionnel uniquement. Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Votre distributeur :

Recommandations de stockage et d'emploi



- Conserver entre 2° et 6°C.
- Respecter la date d'expiration indiquée sur le paquet.



Porter des gants et un masque lors de la manipulation du produit, préparation de la bouillie de traitement et son application.



Consulter l'étiquette pour connaître les EPI recommandés



quickfds.com

FDS disponibles en ligne

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

Société Koppert France

147 avenue des banquets

84300 Cavaillon

Tel : 04 90 78 30 13 - Fax : 04 90 78 25 98

■ info@koppert.fr

■ www.koppert.fr | www.biocontrole.fr



Membre
d'IBMA France