




Epicaltrin®
+ Azuleo™
 (0,2+0,5 L/ha)

POSITIONNEMENT :



BBCH 13 (3^{ème} feuille > 3 cm)

HOMOLOGATION :


Dose pack	Épicaltrin® 0,2 L/ha (2 x 1 L)	Azuleo™ 0,5 L/ha (5 L)
Nombre application max	3/an	3/an
Stades application	À partir de BBCH 13	À partir de BBCH 12
Délai avant récolte	7 jours	7 jours
ZNT aquatique / DVP	5 mètres	5 mètres

STRATÉGIE :

- ✓ Non utilisable sur : Oignon de printemps, Ciboule et autres oignons verts
- ✓ Utilisable sur : Ail, échalotte et PG si même Gap
- ✓ Maximum : 3 applications par ha et par an (Epicaltrin ou Orondis)

POINTS FORTS :

- ✓ Très bonne efficacité sur mildiou



EPICALTRIN™ : OD - Dispersion huileuse, contenant 100 Grammes par litre de Oxathiapiproline. AMM N° 2190598 - Corteva Agriscience France S.A.S.

⚠ Attention. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P261 - Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P501 - Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation en vigueur.

AZULEO™ : ZC - formulation mixte de SC et CS, contenant 160 Grammes par litre de Cyazofamid. AMM N° 2110012 - ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.


⚠ Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage/une protection auditive/... P391 - Recueillir le produit répandu. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1 Bis avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° d'agrément 7800030 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ©TM Marques déposées.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com. « PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT »

Epicaltrin®
+ Azuleo™
(0,15+0,375 L/ha)

POSITIONNEMENT :



- ✓ BBCH 15 (5ème feuille > 3 cm)
- ✓ Intervalle minimum de 7 jours
- ✓ Maximum : 3 applications par ha et par an

HOMOLOGATION :

Dose pack	Épicaltrin® 2 L/ha (0,15 L/ha *)	Azuleo™ 0,5 L/ha (0,375 L/ha*)
Nombre application max	3/an	6/an
Stades application	BBCH 15 à 89	
Délai avant récolte	3 jours	3 jours
ZNT aquatique / DVP	5 mètres	5 mètres

* Recommandée – [!] Non utilisable sur aubergine

POINTS FORTS :

- ✓ Très bonne efficacité sur mildiou
- ✓ Application sous serre et plein champ

STRATÉGIE :

- ✓ Sous serre : goutte-à-goutte impossible
- ✓ SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des serres hors sol directement dans les eaux de surface.
- ✓ Tomate étant une culture attractive, en période de floraison, les applications peuvent se faire uniquement selon les conditions de l'arrêté du 20/11/2021: entre 2h avant et 3h après le coucher du soleil (et en l'absence de pollinisateurs). Cette règle ne s'applique pas dans le cas de cultures conduites sous serres et abris dès lors que ces derniers sont rendus inaccessibles aux pollinisateurs durant la floraison.

EPICALTRIN™ : OD - Dispersion huileuse, contenant 100 Grammes par litre de Oxathiapiproline. AMM N° 2190598 - Corteva Agriscience France S.A.S.

⚠ Attention. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P261 - Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P501 - Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation en vigueur.

AZULEO™ : ZC - formulation mixte de SC et CS, contenant 160 Grammes par litre de Cyazofamid. AMM N° 2110012 - ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

⚠ Attention. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation. P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage/une protection auditive/... P391 - Recueillir le produit répandu. P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Responsable de la mise en marché : Corteva Agriscience France S.A.S, Bâtiment Equinoxe 2 - 1 Bis avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° d'agrément 7800030 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0800 470 810. ©TM Marques déposées.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com. « PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT »