

REGUL'N^{BZ}

MISE EN RESERVE AZOTE/BORE/ZINC SUR ARBRES FRUITIERS



APPLICATION FOLIAIRE

Engrais CE - Conditionnement 10 L

Azote (N) : 200 g/L

Bore (B) : 16 g/L

Zinc (Zn) : 15 g/L

Formulation liquide



NUTRISUD - Route de Sénas - 13113 LAMANON

Téléphone : 06.59.27.09.74

REGUL'N  est un engrais foliaire qui associe l'azote sous forme uréique, le bore et le zinc, en proportion équilibrée, en vue d'améliorer la mise en réserve et diminuer l'inoculum Tavelure sur arbres fruitiers par des applications d'automne.

REGUL'N  permet sur arbres fruitiers :

- de faire une MISE RESERVE de l'azote pour éviter les phénomènes d'alternance et favoriser un bon départ de végétation
- d'améliorer l'état SANITAIRE avec une efficacité de réduction sur les projections tavelures.

RÔLE DES ELEMENTS

Le Bore et le Zinc permettent

- * Un débourrement, une floraison et une nouaison plus homogènes
 - * De limiter les effets de l'alternance et de faciliter les chantiers d'éclaircissage,
 - * Une meilleure vascularisation du xylème, améliorant les concentrations en calcium dans le fruit,
- De limiter très fortement les phénomènes de russet pédonculaire.

L'azote :

> Les apports d'automne favorisent la vitesse de dégradation de la feuille après sa chute grâce à la diminution du rapport C/N, ceci ayant pour effet de réduire l'inoculum Tavelure.

> L'application de l'Azote pendant la phase post-récolte (aoûtement des bois) est un stade clé de la fertilisation à ne pas manquer. En effet, elle constitue le potentiel «nutrition» qui servira à l'alimentation des organes floraux et donc à la préparation de la charge pour la prochaine récolte.

L'augmentation de la teneur en azote dans les bourgeons favorise un redémarrage plus soutenu et vigoureux de l'arbre au printemps suivant.

UTILISATIONS FOLIAIRES

DOSES ET STADES

ARBRES FRUITIERS

Dose : 20-40L/ha en fonction des besoins nutritionnels spécifiques du verger

Concentration maxi : 30 %

Stades : post-récolte avant début chute des feuilles