VYNYTY, l'efficacité en gel, sans déchet dans les parcelles



// FICHE D'IDENTITÉ

Composition

(E,Z)- 7,9-dodecadien-1-yl-acetate

Cible

Eudémis de la vigne (Lobesia botrana)

Formulation

CS - suspension de capsules

Homologation

Dose: 500 spots / ha

Application: 1 application / saison

Cultures: vigne

ZNT, DRE et DAR: non applicable

Stockage

24 mois à température ambiante (0-30°C)



Phéromones microencapsulées dans un gel polymère biosourcé,

se dégradant naturellement et avec une odeur peu détectable



Diffusion progressive et régulière de la phéromone pour une

efficacité optimale




Gain de temps : sans dépose et sans déchet dans les vignes


Facilité de stockage :

à température ambiante (entre 0 et 30°C)

VYNYTY** Lobesia Press en pratique

// POINTS CLÉS À RETENIR





- > Parcelle nouvellement confusée (minimum 2 ha). 4 tubes/ha, ce qui inclut 450 spots/ha et le renforcement des bordures.
- > Parcelle sous confusion depuis au moins 1 an et avec une pression Lobesia botrana basse (minimum 4 ha): 3 tubes/ha, ce qui inclut 350 spots/ ha et le renforcement des bordures.



Appliquer 1 fois par saison, avant les premiers vols de la G1

Traitement insecticide complémentaire en cas de forte pression



Positionner les spots' préférentiellement à plat sur le cep, à l'abri du soleil

Ne pas appliquer si des précipitations sont prévues dans les 24 h






* 2,5 g, soit la taille d'une pièce de 50 cts

Synthèse 6 essais - Bayer 2024 / Moyenne dégâts sur grappes

Moyenne de grappes attaquées en G2 et G3 en % de fréquence Lobesia botrana



En G2 et G3, et avec les doses de 350 et 450 spots/ha, efficacité équivalente de VYNYTY Lobesia Press par rapport à la référence.

// MODE D'EMPLOI



Découvrez le mode d'emploi de la technologie VYNYTY® en vidéo en scannant ce QR-code





BAYER SAS - 74 rue Gorge de Loup - CS 90106 - 69266 LYON Cedex 09 - France. N° agrément Bayer SAS : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. Vynyty® Lobesia Press • (E/Z)-7,9-dodecadienyl-acétate • AMM n°2220334 • Détenteur d'homologation : M2i Biocontrol • ® Marque déposée Bayer.

Corrosif/Irritant pour la peau, catégorie 2 • Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3. ATTENTION : H315 - Provoque une irritation cutanée. H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.





Bayer Service Infos 0 800 25 35 45 Service & app

bayer-agri.fr

